



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



CARIOCA 5G

Clorpirifos

Insecticida

Gránulos

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-INAC-0115-X0426-369-5.00

TITULAR DE REGISTRO
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

CLORPIRIFOS

O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotiotato

Equivalente a 50 g de I.A/Kg

5.00

Ingredientes Inertes.

Vehículos y colorante.

95.00

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

CARIOCA 5G, es un producto formulado como gránulos a base de CLORPIRIFOS, que actúa como Insecticida no sistémico de contacto y por ingestión, además de ser inhibidor de la acetilcolinesterasa.

REG_FT_013

Versión. 00

Fecha de elaboración. 19.ABR.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo: gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos, guantes y botas de neopreno que se destinen exclusivamente para el manejo y aplicación de plaguicidas. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo. Haga la preparación y aplicación del producto a favor del viento. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado. Báñese y póngase ropa limpia. La ropa y overol utilizados durante la aplicación debe lavarse por separado con agua y jabón. Una vez seca, almacenar la ropa y todo el equipo de seguridad limpio en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Cultivo	Plagas Nombre común (nombre científico)	Dosis L/Ha	Observaciones
Maíz (21)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga sp.</i>)	15-30 kg/ha	Realizar una aplicación en banda al momento de la siembra
	Gusano de alambre (<i>Agriotes subterranea</i>)	20-30 kg/ha	
	Gusano trozador (<i>Agrotis subterranea</i>)	15-25 kg/ha	
	Mayate rayado (<i>Colaspis chapalensis</i>)	20-25 kg/ha	
	Gusano de alambre (<i>Melanotus sp.</i>)		
Sorgo (21)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga sp.</i>)	15-30 kg/ha	
	Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica sp.</i>)	20-25 kg/ha	
	Gusano de alambre (<i>Melanotus sp.</i>)		
	Gusano trozador (<i>Agrotis subterranea</i>)	25-30 kg/ha	

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas.





Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Al preparar y aplicar el producto, lleve puesto el equipo y ropa de seguridad indicado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Forma de abrir el envase: Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre o costal, realice esta operación con cuidado y use el equipo de protección adecuado para evitar el contacto e inhalación del producto.

Preparación: Es un producto granulado listo para usarse y que se aplica con equipo terrestre.

Equipos de aplicación terrestre: Equipo terrestre de tipo "salero", mochila manual o motorizado y de tractor. Debe asegurarse de un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/h)

INCOMPATIBILIDAD.

CARIOCA 5G, no deberá mezclarse con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA.

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_013

Versión. 00

Fecha de elaboración. 19.ABR.2024

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



[calidad_tridente](https://www.instagram.com/calidad_tridente)



Agroquímica
Tridente