



# Ficha

# Técnica

# INSECTICIDAS



## DIABLOXY 240 SL

Oxamilo (Uso Restringido)

Nematicida e Insecticida

Concentrado Soluble

Carbamatos

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO  
RSCO-INAC-0152-X0417-375-24.00

TITULAR DE REGISTRO  
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

#### Ingrediente Activo.

##### OXAMILO

(EZ)-N,N-dimetil-2-metilcarbamoiloxiimino-2-(metiltio)acetamida  
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)

24.0 %

#### Ingredientes Inertes.

Disolventes y anticongelante

76.0 %

TOTAL 100.00

#### MODO DE ACCIÓN.

**DIABLOXY 240 SL**, es un producto formulado como concentrado soluble a base de OXAMILO, que actúa como Nematicida e Insecticida y/o Acaricida sistémico con acción de contacto, además de ser inhibidor de la acetilcolinesterasa.

REG\_FT\_DIS\_014

Versión. 00

Fecha de elaboración. 31.MAY.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha Técnica

## INSECTICIDAS



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta protectora. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca y ojos, si esto sucede aplique los primeros auxilios descritos en esta etiqueta. Al término de la jornada laboral: lave la ropa de trabajo con agua limpia y jabón y de forma separada de la ropa de uso común, descontamine el equipo de protección personal y el equipo de aplicación y almacénelos en el lugar de trabajo bajo llave. El producto sobrante después de la aplicación deberá mantenerlo en su envase original, bien cerrado y bajo llave en el lugar de trabajo.

### CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

**DIABLOXY 240 SL**, es un nematocida e insecticida agrícola formulado como concentrado soluble utilizado para el control de las plagas mencionadas en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MODO DE APLICACIÓN
JITOMATE, CHILE PAPA (SL)	<b>Minador de la hoja</b> ( <i>Liriomyza sp</i> )	2.0 – 4.0 L/ha	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación 575 – 675 L de agua/ha.
JITOMATE CHILE PAPA (1)	<b>Nemátodos</b> ( <i>Meloidogyne incognita</i> ) ( <i>Xiphinema americanum</i> ) ( <i>Pratylenchus penetrans</i> ) ( <i>Dytilenchus dipsaci</i> )	2.0 – 3.0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al suelo "in drench", a intervalos de 10 días, a partir del inicio del ciclo del cultivo; volumen de aplicación sugerido 950-1050 L de agua/ha.
CALABACITA CALABAZA MELÓN PEPINO SANDÍA (1)	<b>Nemátodos</b> ( <i>Meloidogyne incognita</i> ) ( <i>Xiphinema americanum</i> ) ( <i>Pratylenchus penetrans</i> ) ( <i>Dytilenchus dipsaci</i> )	4.0 – 6.0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al suelo "in drench", a intervalos de 10 días, a partir del inicio del ciclo; volumen de aplicación sugerido 950-1050 L de agua/ha.
PIÑA (30)	<b>Nemátodos</b> ( <i>Meloidogyne incognita</i> ) ( <i>Rotylenchus spp.</i> ) ( <i>Helicotylenchus spp.</i> ) ( <i>Criconemoides spp.</i> ) ( <i>Pratylenchus spp.</i> )	2.0 – 4.0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones "in drench", iniciando la primera aplicación diez días después del trasplante; volumen de aplicación sugerido 1200 L de agua/ha.

( ) **Intervalo de seguridad.** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL. Sin límite

### TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA.

48 horas.

REG\_FT\_DIS\_014

Versión. 00

Fecha de elaboración. 31.MAY.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha

# Técnica

# INSECTICIDAS



## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Use equipo de protección personal que se señala en el apartado "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Rompa el sello y desenrosque la tapa, evitando el contacto con la ropa y piel. Mida el producto a utilizar con un utensilio graduado específicamente para su uso. Vacíe la cantidad de producto requerida para el tratamiento, en el contenedor con agua donde realizará la mezcla. Realice el triple lavado del envase. Cuando vacíe el contenido del producto evite hacerlo con viento. Agite el contenido ayudado de una madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla este uniforme.

Prepare sólo la cantidad de solución necesaria para la aplicación.

Utilice equipo de aplicación en buenas condiciones. Las aplicaciones deben hacerse cuando la velocidad del viento favorezca la caída del producto sobre el objetivo.

## CONTRAINDICACIONES.

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, cuando haya viento mayor a 15 km/h no aplique este producto. No exceda las dosis recomendadas en la presente etiqueta. Este producto no es fitotóxico si es aplicado según las instrucciones de la etiqueta.

## INCOMPATIBILIDAD.

Este producto no debe mezclarse con otros productos agroquímicos; sin embargo, si se requiere mezclar, deberá realizarse con productos registrados para los usos recomendados en esta etiqueta. Se recomienda hacer pruebas preliminares de compatibilidad física y/o de fitotoxicidad.

## "MANEJO DE RESISTENCIA"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

**AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.**, GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG\_FT\_DIS\_014

Versión. 00

Fecha de elaboración. 31.MAY.2024

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



[www.tridente.com.mx](http://www.tridente.com.mx)



[calidad\\_tridente](https://www.instagram.com/calidad_tridente)



Agroquímica  
**Tridente**