TYSON 4E PLUS TRIDENTE

Clorpirifos etil

Insecticida y/o Acaricida	Concentrado emulsionable	Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-115-377-009-45.21

TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
CLORPIRIFOS ETIL. 0,0-dietil 0-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato Equivalente a 480 g de I.A. / L a 20°C	45.210 %
Ingredientes Inertes.	
Solvente y emulsificantes	54.790%
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

TYSON 2E TRIDENTE, es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de CLORPIRIFOS ETIL, que actúa como Insecticida y/o Acaricida no sistémico con acción por contacto, en vías respiratorias y estomacal y que además es inhibidor de la acetilcolinesterasa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Nombre común *Nombre científico*	DOSIS DEL PRODUCTO		
	PRE CONSTRUCCION	POST CONSTRUCCION	ESTRUCTURAS DE MADERA
Termita subterránea *(Reticulitermes lucifugus)*	2 L en 100 L de agua	2 L en 100 L de agua	50 a 100 ml / 4L de agua

TIEMPO DE REENTRADA.
1 a 3 horas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.
Aplicar solo en caso de reinfestación, después de 30 días de haber aplicado el producto, debido a su persistencia.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.
El producto, es un concentrado emulsionable, para utilizar el producto tener el equipo de protección colocado; limpiar las superficies de acceso de las plagas antes de aplicar el producto. Prepara, las dosis del producto indicado

Para pre-construccion: La actividad de la termita subterránea se encuentra entre los primeros 30 cm de profundidad del suelo, por lo que, se recomienda aplicar generando una barrera protectora sobre el suelo, para impedir el acceso de la plaga a la construcción y el suelo. En el caso de cimientos y zanjas, la barrera se aplica de manera vertical, aplicando 15 L de emulsión por 3 metros lineales a 30 cm de profundidad.

Para post-construccion: Primer paso es realizar un croquis de la instalación y determinar las áreas de instalaciones eléctricas, tuberías de agua, gas, drenaje, depósitos de agua o cisternas, posteriormente se realizan perforaciones cada 30 o 50 cm. Según las condiciones de la construcción lo permitan a una profundidad de 30 cm.

Tipo de aplicaciones: Aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frio o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en área interiores y exteriores tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales (este producto siempre debe ser aplicado y utilizado por personal autorizado y capacitado).

CONTRAINDICACIONES.
No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales.

INCOMPATIBILIDAD.
No disponible.

MANEJO DE RESISTENCIA.
"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

ATOX
01 800 000 ATOX (2869)

En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

tridentemip www.tridente.com.mx calidad_tridente
Tridente LINEA URBANA
Fórmula Integral para un Trabajo Profesional