



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



DDVP 500 U

Diclorvos (D.D.V.P)

Insecticida y/o acaricida

Concentrado emulsionable

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-URB-INAC-121-321-009-48

TITULAR DEL REGISTRO

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

DICLORVOS (D.D.V.P.)

2,2-diclorovinil dimetil fosfato ó 2,2-Dicloroetenil dimetil fosfato
Equivalente a 500 g de i.a/L a 20°C

47.50

Ingredientes Inertes.

Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados

52.50

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

DDVP 500 U es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.

REG_FT_28

Versión. 00

Fecha de elaboración.12.SEP.2024

Página 1 de 2





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Plaga	Dosis ml del producto/L de agua	OBSERVACIONES
Cucaracha alemana (<i>Blatella germanica</i>)	10-20 ml	Utilizar aspersores o rociadores, dirigir solo al área específica.
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)		
Alacrán (<i>Centruroides spp.</i>)		
Polilla de la alfombra (<i>Trichophaga tapetzella</i>)		
Polilla de tapete (<i>Trichophaga tapetzella</i>)		

TIEMPO DE REENTRADA.

Se puede ingresar al área tratada después de 1 a 2 horas de ser ventilada.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Para mantenimiento aplicar en periodos de 4 a 6 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

El producto DDVP 500 U es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse, para voladores 10 ml del producto en 1 L de agua, este producto se pulveriza a razón de 50ml/100 m³, para rastreros, humedecer paredes, techos y pisos diluir 10-20 ml del producto en 1 L de agua, asperjar el pulverizado directamente sobre los sitios donde se desea, este producto se pulveriza a razón de 50 ml/m², asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos, entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

CONTRAINDICACIONES.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

